

Uvex

PROTECTING PEOPLE



Produktsystem rescue

Augenschutz · Kopfschutz · Atemschutz · Gehörschutz

Augenschutz für Einsatzkräfte



uvex ultrasonic fire


uvex ultravision fire


- Außerordentlicher Tragekomfort
- Reduzierte Ventilation
- Antibeschlag-Beschichtung innen
- Kratzfeste Beschichtung außen
- Panoramablickfeld
- Im Feuerwehreinsatz bewährt





- Gasdicht
- Flammhemmender PVC-Rahmen
- Antibeschlag-Beschichtung innen
- Kratzfeste Beschichtung außen
- Panoramablickfeld
- Im Feuerwehreinsatz bewährt



Art.-Nr.	9302.601	
Modell	mit reduzierter Ventilation	
Farbe	rot/schwarz	
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 supravision HC-AF	

Art.-Nr.	9302.600	
Modell	mit reduzierter Ventilation oben und unten	
Farbe	grau/blau	
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 uvex supravision extreme	

Art.-Nr.	9302.286	
Farbe	grau/schwarz	
Scheibe	PC grau/ Sonnenschutz UV 5-2,5 supravision HC-AF	


Art.-Nr.	9302.510	
Modell	mit reduzierter Ventilation zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex 2H und uvex 3H	
Farbe	grau/blau	
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 supravision HC-AF	


VE 4 Stück


Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten! Zur Montage der ultrasonic ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter erforderlich:


Art.-Nr. 9924.010


In den uvex Schutzbrillen werden die Sichtscheibenmaterialien PC = Polycarbonat und CA = Celluloseacetat verwendet.

Art.-Nr.	9301.603	
Farbe	rot, gasdicht	
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 supravision HC-AF	

Art.-Nr.	9301.716	
Farbe	grautransparent	
Scheibe	CA farblos/beschlagfrei	
Ausführung	mit Schaumstoffauflage	

Art.-Nr.	9301.906	
Farbe	grautransparent	
Scheibe	CA farblos/beschlagfrei	
Ausführung	breites Nasenteil besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	

Art.-Nr.	9301.317	
Ausführung	Mundschutz PC farblos/ für alle Modelle 9301, nicht montiert, ohne Brille	

Art.-Nr.	9301.544	
Ausführung	ultravision zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex 2H und uvex 3H	
Farbe	grautransparent	
Scheibe	CA farblos/beschlagfrei	

VE 10 Stück

Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten! Zur Montage der ultrasonic ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter erforderlich:

Art.-Nr. 9924.010

Augenschutz für Einsatzkräfte



uvex carbonvision

- Rundum dicht schließend
- Fester Rahmen, weiche Dichtlippe
- Kompakte Form
- Sehr leicht (46 Gramm)
- Dauerhaft-Antibeschlag-Beschichtung innen
- Kratzfeste Beschichtung außen

Art.-Nr.	9307.375
Farbe	schwarz/grau
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9307.276
Farbe	schwarz/grau
Scheibe	PC grau/ Sonnenschutz UV 5-2,5 uvex supravision extreme



uvex individuell

Sie finden bei uvex ein umfangreiches Sortiment an Fassungen, in die individuell Korrektionsgläser eingearbeitet werden können.

Gemäß der für Sie erforderlichen optischen Wirkung wird eine Schutzbrille gefertigt, die selbstverständlich auch den Anforderungen nach EN 166 entspricht.

uvex hält Adapter sowohl aus Kunststoff als auch Metall für folgende Atemschutzmasken vorrätig:

- Firma AUER: 3S, Ultra Elite
- Firma DRÄGER: Panorama Nova, Futura

Weitere Schutzbrillen

uvex skyguard NT

Art.-Nr.	9175.260
Fassung	blau/grau längenverstellbarer Bügel
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 supravision HC-AF



Art.-Nr.	9175.261
Fassung	blau/grau längenverstellbarer Bügel
Scheibe	PC grau/Sonnenschutz UV 5-2,5 supravision HC-AF



uvex super g

Art.-Nr.	9172.085
Farbe	titan
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 optidur NC



Art.-Nr.	9172.086
Farbe	titan
Scheibe	PC grau/ Sonnenschutz UV 5-2,5 optidur NC



Art.-Nr.	9172.220
Farbe	titan
Scheibe	PC amber/UV 2-1,2 supravision HC-AF



uvex i-vo

Art.-Nr.	9160.275
Fassung	schwarz/grau
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 supravision HC-AF



Art.-Nr.	9160.076
Fassung	schwarz/grau
Scheibe	PC grau/ Sonnenschutz UV 5-2,5 optidur NC



Art.-Nr.	9160.120
Fassung	blau/grau
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 supravision HC-AF
Modell	mit Kopfband



Art.-Nr.	9160.268
Fassung	blau/orange
Scheibe	PC braun/ Sonnenschutz UV 5-2,5 supravision HC-AF



Art.-Nr.	9160.520
Fassung	blau/orange
Scheibe	PC amber/UV 2-1,2 optidur NC



VE 5 Stück
für alle Schutzbrillenmodelle auf dieser Seite

uvex super OTG

Art.-Nr.	9169.080
Bügel	schwarz
Scheibe	PC farblos/UV 2-1,2 optidur NC/uvex hi-res



Art.-Nr.	9169.081
Bügel	schwarz
Scheibe	PC grau/ Sonnenschutz UV 5-2,5 optidur NC/uvex hi-res



uvex i-fit

Art.-Nr.	9179.275
Farbe	anthrazit/lime
Scheibe	Standardbügel PC farblos/UV 2-1,2 supravision HC-AF



Art.-Nr.	9179.076
Farbe	anthrazit/lime
Scheibe	Standardbügel PC grau/UV 5-2,5 optidur NC



Art.-Nr.	9179.375
Farbe	anthrazit/grau
Scheibe	XST-Bügel PC farblos/UV 2-1,2 uvex supravision performance



Art.-Nr.	9179.048
Farbe	mocca/creme
Scheibe	XST-Bügel PC braun/UV 5-2,5 optidur NC



uvex Brillentechnologie

- uvex supravision extreme** Scheiben sind dauerhaft beschlagfrei, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Ein Beschlagen ist somit nicht möglich. Vor allem in Arbeitsbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und lang anhaltender Beschlagbelastung sind Brillen mit der uvex supravision extreme Beschichtungstechnologie bestens geeignet.
- Das neue **uvex supravision performance** Coating besitzt einen 3-fach höheren Antifog-Effekt als in der Norm gefordert. Hervorragend passend bei plötzlicher Beschlagbelastung und in Arbeitsumgebungen, die ein häufiges Reinigen der Brille erfordern. Die Antifog-Wirkung bleibt dauerhaft erhalten.
- Die einzigartige Technologie **supravision HC-AF** ermöglicht, die Scheibe außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei zu beschichten. Sie gewährleistet 100 % UV-Schutz.
- optidur NC** beschichtete Scheiben sind extrem kratzbeständig und bieten exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihalt-Eigenschaften auf. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.
- Kombinierbar mit Korrektionsbrille**
Überbrillen, speziell Vollsichtbrillen, dürfen in Verbindung mit Korrektionsbrillen zu keinen Druckstellen führen. Dieser Anforderung tragen wir durch geeignete Formgebung und Auswahl hochwertiger Materialien Rechnung.
- uvex hi-res**, die wellenfrontoptimierte Scheibentechnologie. Bessere Sicht durch Neuentwicklung von abbildungsschärferen Schutzbrillen.
- Individuelle Bügelneigung**
Durch die Einstellung der Bügelneigung (Inklination) können uvex Brillen an jede Kopfform angepasst werden und erhöhen so die Trageakzeptanz.
- Individuelle Längenverstellung**
Jeder Mensch besitzt eine individuelle Kopfform. Durch die mehrstufig verstellbare Bügellänge garantieren uvex Brillen einen optimalen und bequemen Sitz.
- uvex quattroflex**
Vier Komfortkissen sorgen im empfindlichen Ohrbereich für druckfreien und bequemen Sitz.
- uvex Brillen mit 'easy to clean' Effekt sind besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Das uvex individuell Sortiment enthält auch Korrektioneinsätze, die mit Atemschutzmasken der Hersteller Auer und Dräger kompatibel sind. Ein wichtiges Zubehör, um auch im Einsatz mit entsprechender Korrektur der Sehschwäche perfekt geschützt zu sein.

Durch eine Vielzahl von Glastypen kann eine Brille gefertigt werden, die optimal auf Ihre Arbeitsbedingungen abgestimmt ist. Sowohl Einstärken-, Mehrstärken- als auch Gläser für einen erweiterten Arbeitsbereich in der Nähe stehen zur Verfügung.

Für die Verglasung der Brillen kann chemisch oder thermisch gehärtetes Silikat, modifiziertes CR 39 Kunststoffmaterial und Polycarbonat verwendet werden. Zusätzliche Vergütungen wie z. B. Entspiegelungen, kratzbeständige Beschichtungen und/oder Tönungen können optional gewählt werden.

Unser Team Korrektionschutzbrille berät Sie gerne!
Telefon: 0800 8839572

Atemschutz für Einsatzkräfte

Gehörschutz für Einsatzkräfte



uvex silv-Air 7330 · Atemschutzmaske Schutzstufe FFP 3



Kapselgehörschutz uvex xV · uvex 3V



- High Performance climazone System mit drei Kammern
- Neuartiges formoptimiertes Design
- 4-Punkt-Kopfband für komfortablen, aber sicheren Sitz der Maske
- Eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenbügel
- 2 Extra-Filter mit Einatemventil für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort
- Maske erfüllt Anforderungen der Dolomitstaubprüfung und hat daher einen geringeren Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe



- Phosphoreszierende Kapseln und stark reflektierendes Kopfband
- Hohe Dämmleistung
- Geringes Gewicht
- Perfekter Tragekomfort

uvex xV

Art.-Nr.	2500.031
Farbe	phosphoreszierend gelb
Gewicht	225 g
Karton	1 Stück
SNR 36	H=38, M=34, L=26

uvex 3 V

Art.-Nr.	2500.032
Farbe	phosphoreszierend gelb
Gewicht	247 g
Karton	1 Stück
SNR 31	H=34, M=29, L=21



Zwei Einlass- und ein Ausatemventil steuern den Luftaustausch im Innern der Maske und sorgen für angenehmes Arbeitsklima.



Die umlaufende Komfortdichtlippe aus hautfreundlichem, weichen Material erlaubt eine gute Anpassung an die Gesichtsform.

uvex silv-Air 7330

Art.-Nr.	8707.330
Typ	Formmaske High Performance FFP 3 Dreikammersystem
Farbe	silbergrau
VE	3 Stück in der Box

Weitere Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 3



uvex silv-Air 8310

Art.-Nr.	8708.310
Typ	Faltmaske FFP 3 mit Ventil
Farbe	silber
VE	15 Stück in der Box



Erfüllt die Anforderung der Dolomitstaubprüfung und ist daher für mehr als eine Schicht geeignet.



uvex silv-Air 7310

Art.-Nr.	8707.310
Typ	Formmaske FFP 3 mit Ventil
Farbe	silbergrau
VE	5 Stück in der Box



Formmaske optional auch mit Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche erhältlich.



uvex silv-Air 7320

Art.-Nr.	8707.320
Typ	Formmaske FFP 3 mit Ventil/Carbon
Farbe	silber/anthrazit
VE	5 Stück in der Box



Flexible 4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung.

Einweg-Gehörschutzstöpsel



uvex x-fit

Art.-Nr.	2112.001	2112.013
Modell	lime, ohne Kordel	lime, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel	50 Paar lose im Minidispenser
SNR 37	H=36, M=34, L=34	



uvex hi-com

Art.-Nr.	2112.100	2112.104
Modell	lime, ohne Kordel	lime, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel	50 Paar lose im Minidispenser
SNR 24	H=26, M=20, L=18	

Kapselgehörschutz zur Helmmontage



uvex 2H

Art.-Nr.	2500.021
Farbe	blau
Gewicht	235 g
Karton	1 Set
SNR 28	H=29, M=25, L=19

uvex 3H

Art.-Nr.	2500.022
Farbe	blau
Gewicht	245 g
Karton	1 Set
SNR 31	H=36, M=28, L=21

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel



uvex whisper


Art.-Nr.	2111.201	2111.202
Modell	orange, mit Kordel in Minibox	orange, mit Kordel in Hygienebox
VE	Karton à 50 Paar	Karton à 50 Paar
SNR 23	H=24, M=20, L=17	



uvex whisper+

Art.-Nr.	2111.212	2111.217
Modell	lime, mit Kordel in Minibox	lime, mit Kordel in Hygienebox
VE	Karton à 50 Paar	Karton à 50 Paar
SNR 27	H=27, M=24, L=22	

Bügelgehörschutz



uvex x-cap

Art.-Nr.	2125.341
Modell	blau/lime/orange einzeln im PE-Beutel
Karton	10 Stück
SNR 24	H=27, M=19, L=18

uvex x-fold

Art.-Nr.	2125.344
Modell	blau/lime/orange einzeln im PE-Beutel
Karton	5 Stück
SNR 23	H=26, M=18, L=17

Kopfschutz für Einsatzkräfte



uvex airwing B-WR



- Helmschale aus Polyethylen
- Drei variable Ventilationsöffnungen
- Innenausstattung mit Drehrad-system für eine stufenlose Weitenregulierung
- Einstellbereich: 52 - 61 cm

Der uvex airwing ist auch als Variante mit verkürztem Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben erhältlich.

Anstoßkappen uvex u-cap



- Ergonomisch geformte Innenschale gemäß EN 812
- Atmungsaktives und saugfähiges Material
- Komfortinnenausstattung
- Reflexfarben gemäß EN 471
- Größenverstellbar

Art.-Nr.	9794.800
Ausführung	premium armadillo-style
Farbe	leuchtgelb
Art.-Nr.	9794.900
Ausführung	premium armadillo-style
Farbe	leuchtorange

Art.-Nr.	9762.330
Farbe	rot
VE	25 Stück



Art.-Nr.	9762.030
Farbe	weiß
VE	25 Stück



Der uvex airwing eignet sich zur Kombination mit den Vollsichtbrillen uvex ultrasonic und uvex ultravision sowie mit den Gehörschutzkapseln uvex 2H und uvex 3H.

